

www.deltron.hr



SPLIT :

DELTRON d.o.o.
Vukovarska 148
21000 Split
tel. 021/ 453 400
fax.021/ 473 943
deltron@deltron.hr

ZAGREB :

DELTRON d.o.o.
Zagrebačka Avenija 104
(Nova Galerija)
10000 Zagreb
tel. 01/ 60 64 777
fax.01/ 60 64 778
deltron.zagreb@deltron.hr

Mitsubishi
Electric
Quality
COMFORT EFFICIENCY DURABILITY
Japanska kvaliteta

Deltron

GENERALNI ZASTUPNIK I OVLAŠTENI UVOZNIK
ZA REPUBLIKU HRVATSKU

ZIDNA IZVEDBA - FIX SPEED (R410A)

Model	Učinak [W]		Energ. Klasa EER/COP	Dimenzije V/Š/D [mm]	Cijene (kn) bez PDV-a	
	Hlađenje	Grijanje			Unut/Vanj	Komplet
MSC-GE20VB MUH-GA20VB	2300	2500	A/A	278/815/244 550/800/285	1.450,00 2.200,00	3.650,00
MSC-GE25VB MUH-GA25VB	2650	3000	A/A	278/815/244 550/800/285	1.600,00 2.400,00	4.000,00
MSC-GE35VB MUH-GA35VB	3500	3700	A/A	278/815/244 550/800/285	1.950,00 2.800,00	4.750,00
MSH-GE50VB MUH-GA50VB	5000	5200	C/C	325/1100/258 605/850/290	2.450,00 3.750,00	6.200,00
MSH-GA60VB MUH-GA60VB	6300	7200	D/D	325/1100/258 850/840/330	2.850,00 4.100,00	6.950,00
MSH-GD80VB MUH-GD80VB	8500	9400	E/E	325/1100/258 850/840/330	3.950,00 5.800,00	9.750,00



MUH-GA25/35VB



MUH-GA50VB



MUH-GA60/80VB



MSC-GE20/25/35/50VB
MSH-GA60VB, MSH-GD80VB

CJEVOVOD	Snaga [kW]				
	2,65	3,5	5,0	6,3	8,5
Max. visinska razlika [m]	10	10	10	10	15
Max. dužina instalacija [m]	20	25	25	25	30
Pomjer cijevi [mm] tekuće faze	6,35	6,35	6,35	6,35	9,52
Pomjer cijevi [mm] plinovite faze	9,52	9,52	12,7	15,88	15,88

Uključen infracrveni daljinski upravljač
Radno područje

- **HLAĐENJE:** +21°C ~ +43°C
- **GRIJANJE:** -10°C ~ +24°C

ZIDNA IZVEDBA - STANDARD DC INVERTER

Model	Učinak [W]		Energ. Klasa EER/COP	Dimenzije V/Š/D [mm]	Cijene (kn) bez PDV-a	
	Hlađenje	Grijanje			Unut/Vanj	Komplet
MSZ-HC25VA MUZ-HC25VA	2500 (900-3000)	3200 (900-4400)	A/A	295/788/225 540/684/255	1.700,00 2.850,00	4.550,00
MSZ-HC35VAB MUZ-HC35VAB	3400 (1000-3700)	3600 (900-4800)	B/A	295/788/225 540/684/255	1.990,00 3.400,00	5.390,00



MUZ-HC25/35VA



MSZ-HC25/35VA

CJEVOVOD	Snaga [kW]	
	2,5	3,4
Max. visinska razlika [m]	5	5
Max. dužina instalacija [m]	10	10
Pomjer cijevi [mm] tekuće faze	6,35	6,35
Pomjer cijevi [mm] plinovite faze	9,52	9,52

Uključen infracrveni daljinski upravljač
Radno područje

- **HLAĐENJE:** +18°C ~ +43°C
- **GRIJANJE:** -10°C ~ +24°C

ZIDNA IZVEDBA - POWER DC INVERTER (R410A)

Model	Učinak [W]		Energ. Klasa EER/COP	Dimenzije V/Š/D [mm]	Cijene (kn) bez PDV-a	
	Hlađenje	Grijanje			Unut/Vanj	Komplet
MSZ-GE25VA MUZ-GE25VA	2500 (1100-3500)	3200 (1300-4500)	A/A	295/798/232 550/800/285	1.950,00 3.200,00	5.150,00
MSZ-GE35VA MUZ-GE35VA	3500 (1100-4000)	4000 (1600-5300)	A/A	295/798/232 550/800/285	2.300,00 3.850,00	6.150,00
MSZ-GE42VA MUZ-GE42VA	4200 (900-4800)	5400 (1400-6000)	A/A	295/798/232 550/800/285	2.500,00 5.200,00	7.700,00
MSZ-GE50VA MUZ-GA50VA	5000 (900-5800)	5800 (900-7800)	A/A	295/798/232 550/800/285	2.850,00 6.400,00	9.250,00
MSZ-GA60VA MUZ-GA60VA	6000 (900-6700)	6800 (900-8100)	B/B	325/1100/258 850/840/330	3.000,00 6.950,00	9.950,00
MSZ-GA71VA MUZ-GA71VA	7100 (900-8300)	8100 (900-9600)	C/C	325/1100/258 850/840/330	3.650,00 9.000,00	12.650,00



MUZ-GE25/35/42VA


MUZ-GE50VA
MUZ-GA60/71VA


MSZ-GE25/35/42VA , MSZ-GE50VA



MSZ-GA60/71VA

CJEVOVOD	Snaga [kW]				
	2,5	3,5	5,0	6,0	7,1
Max. visinska razlika [m]	12	12	15	15	15
Max. dužina instalacija [m]	20	20	30	30	30
Pomjer cijevi [mm] tekuće faze	6,35	6,35	6,35	6,35	9,52
Pomjer cijevi [mm] plinovite faze	9,52	9,52	12,7	15,9	15,88

Uključen infracrveni daljinski upravljač
Radno područje

- **HLAĐENJE: -10°C ~ +46°C**
- **GRIJANJE : -15°C ~ +24°C**

ZIDNA IZVEDBA - DE LUXE DC INVERTER (R410A) (DO ISTEKA ZALIHA)

Model	Učinak [W]		Energ. Klasa EER/COP	Dimenzije V/Š/D [mm]	Cijene (kn) bez PDV-a	
	Hlađenje	Grijanje			Unut/Vanj	Komplet
MSZ-FA25VA MUZ-FA25VA	2500 (900-3200)	3200 (900-5000)	A/A	298/780/198 550/800/285	2.550,00 3.850,00	6.400,00
MSZ-FA35VA MUZ-FA35VA	3500 (1000-4100)	4000 (900-6000)	A/A	298/780/198 550/800/285	2.750,00 5.000,00	7.750,00



MUZ-FA25/35VA



MSZ-FA25/35VA

CJEVOVOD	Snaga [kW]	
	2,5	3,5
Max. visinska razlika [m]	12	12
Max. dužina instalacija [m]	20	20
Pomjer cijevi [mm] tekuće faze	6,35	6,35
Pomjer cijevi [mm] plinovite faze	9,52	9,52

Uključen infracrveni daljinski upravljač
Radno područje

- **HLAĐENJE: -10°C ~ +46°C**
- **GRIJANJE : -10°C ~ +24°C**

ZIDNA IZVEDBA - KIRIGAMIN DC INVERTER (R410A)

Model	Učinek [W]		Energ. Klasa EER/COP	Dimenzije V/Š/D [mm]	Cijene (kn) bez PDV-a	
	Hlađenje	Grijanje			Unut/Vanj	Komplet
MSZ-FD25VA (S) MUZ-FD25VA	2500 (1100-3500)	3200 (1500-5500)	A/A	295/798/257 550/800/285	2.750,00 4.200,00	6.950,00
MSZ-FD35VA (S) MUZ-FD35VA	3500 (1100-4000)	4000 (1500-6300)	A/A	295/798/257 550/800/285	3.300,00 5.150,00	8.450,00
MSZ-FD50VA (S) MUZ-FD50VA	5000 (1500-5800)	5800 (1500-7800)	A/A	295/798/257 850/840/330	3.550,00 8.650,00	12.200,00



MUZ-FD25/35VA



MUZ-FD50VA



WHITE

SILVER

Uključen infracrveni daljinski upravljač
Radno područje

- **HLAĐENJE:** -10°C ~ +46°C
- **GRIJANJE:** -15°C ~ +24°C

CJEVOVOD	Snaga [kW]	
	2,5	3,5
Max. visinska razlika [m]	12	12
Max. dužina instalacija [m]	20	20
Pomjer cijevi [mm] tekuće faze	6,35	6,35
Pomjer cijevi [mm] plinovite faze	9,52	9,52

PODNA IZVEDBA - DC INVERTER (R410A)

Model	Učinek [W]		Energ. Klasa EER/COP	Dimenzije V/Š/D [mm]	Cijene (kn) bez PDV-a	
	Hlađenje	Grijanje			Unut/Vanj	Komplet
MFZ-KA25VA SUZ-KA25VA	2500 (900-3400)	3400 (900-5100)	A/A	600/700/200 550/800/285	4.850,00 4.150,00	9.000,00
MFZ-KA35VA SUZ-KA35VA	3500 (900-3900)	4000 (900-6200)	A/A	600/700/200 550/800/285	5.300,00 4.850,00	10.150,00
MFZ-KA50VA SUZ-KA50VA	4800 (900-5400)	6000 (900-7900)	B/C	600/700/200 850/840/330	7.800,00 6.550,00	14.350,00



SUZ-KA25/35VA



SUZ-KA50VA



MFZ-KA25/35/50VA

Uključen infracrveni daljinski upravljač
Radno područje

- **HLAĐENJE:** -10°C ~ +46°C
- **GRIJANJE:** -10°C ~ +24°C

CJEVOVOD	Snaga [kW]		
	2,5	3,5	4,8
Max. visinska razlika [m]	12	12	15
Max. dužina instalacija [m]	20	20	30
Pomjer cijevi [mm] tekuće faze	6,35	6,35	6,35
Pomjer cijevi [mm] plinovite faze	9,52	9,52	12,7

KAZETNA IZVEDBA - DC INVERTER (R410A)

Model	Učinak [W]		Energ. Klasa EER/COP	Dimenzije V/Š/D [mm]	Cijene (kn) bez PDV-a	
	Hlađenje	Grijanje			Unut/Vanj	Komplet
SLZ-KA25VA (L) SLP-2AA (L)(maska) SUZ-KA25VA	2500 (900-3200)	3000 (900-4500)	A/A	208/570/570 20/650/650 550/800/285	3.350,00 900,00 4.150,00	8.400,00
SLZ-KA35VA (L) SLP-2AA (L)(maska) SUZ-KA35VA	3500 (1000-3900)	4000 (900-5000)	A/A	208/570/570 20/650/650 550/800/285	4.000,00 900,00 4.850,00	9.750,00
SLZ-KA50VA (L) SLP-2AA (L)(maska) SUZ-KA50VA	4600 (1100-5200)	5000 (900-6500)	C/C	208/570/570 20/650/650 850/840/330	4.950,00 900,00 6.550,00	12.400,00



SUZ-KA25/35VA



SUZ-KA50VA



SLZ-KA25/35/50VA



CJEVOVOD	Snaga [kW]		
	2,5	3,5	4,8
Max. visinska razlika [m]	12	12	15
Max. dužina instalacija [m]	20	20	30
Pomjer cijevi [mm] tekuće faze	6,35	6,35	6,35
Pomjer cijevi [mm] plinovite faze	9,52	9,52	12,7

Uključen žičani daljinski upravljač
Radno područje

- **HLAĐENJE:** -10°C ~ +46°C
- **GRIJANJE:** -10°C ~ +24°C

KANALSKA IZVEDBA - DC INVERTER (R410A)

Model	Učinak [W]		Energ. Klasa EER/COP	Dimenzije V/Š/D [mm]	Cijene (kn) bez PDV-a	
	Hlađenje	Grijanje			Unut/Vanj	Komplet
SEZ-KD25VA SUZ-KA25VA	2500 (900-3200)	3000 (900-4500)	A/A	200/790/700 550/800/285	3.600,00 4.150,00	7.750,00
SEZ-KD35VA SUZ-KA35VA	3500 (1000-3900)	4000 (900-5000)	A/A	200/990/700 550/800/285	3.650,00 4.850,00	8.500,00
SEZ-KD50VA SUZ-KA50VA	5000 (1100-5600)	5900 (1100-7200)	C/C	200/990/700 850/840/330	3.950,00 6.550,00	10.500,00
SEZ-KD60VA SUZ-KA60VA	5500 (1100-6300)	6900 (900-8000)	C/B	200/1190/700 850/840/330	4.350,00 7.250,00	11.600,00
SEZ-KD71VA SUZ-KA71VA	7100 (900-8300)	8100 (900-10400)	C/B	200/1190/700 850/840/330	6.050,00 8.850,00	14.900,00



SUZ-KA25/35VA



SUZ-KA50/60/71VA



CJEVOVOD	Snaga [kW]				
	2,5	3,5	5,0	5,5	7,1
Max. visinska razlika [m]	12	12	15	15	15
Max. dužina instalacija [m]	20	20	30	30	30
Pomjer cijevi [mm] tekuće faze	6,35	6,35	6,35	6,35	9,52
Pomjer cijevi [mm] plinovite faze	9,52	9,52	12,7	15,88	15,88

Uključen žičani daljinski upravljač
Radno područje

- **HLAĐENJE:** -10°C ~ +46°C
- **GRIJANJE:** -10°C ~ +24°C



SEZ-KD25/35/50/60/71VA

MULTI SUSTAVI - VANJSKE JEDINICE DC INVERTER (R410A)

(mogućnost spajanja do 2 unutarnje jedinice)

Model	Učinak [W]		Energ. Klasa EER/COP	Dimenzije V/Š/D [mm]	Cijene (kn) bez PDV-a
	Hlađenje	Grijanje			Komad
MXZ-2(B)A30VA	3000 (1100-4000)	4000 (1000-4500)	A/A	550/800/285	6.200,00
MXZ-2(B)A40VA	4000 (1100-4500)	4500 (1000-5000)	A/A	550/800/285	7.750,00
MXZ-2(B)A52VA	5200 (1100-6000)	6800 (2600-9000)	A/A	550/800/285	8.250,00



MXZ-2A(B)30/40/52VA

(mogućnost spajanja do 3 unutarnje jedinice)

MXZ-3B68VA RASPOLOŽIVA OD 22.01.2010.

Model	Učinak [W]		Energ. Klasa EER/COP	Dimenzije V/Š/D [mm]	Cijene (kn) bez PDV-a
	Hlađenje	Grijanje			Komad
MXZ-3(B)A54VA	5400 (2900-6800)	6800 (2600-9000)	A/A	710/840(+30)/330	10.950,00
MXZ-3B68VA	6800 (2900-8300)	8600 (2600-9000)	A/A	710/840(+30)/330	13.550,00



MXZ-3A(B)54/68VA

(mogućnost spajanja do 4 unutarnje jedinice)

Model	Učinak [W]		Energ. Klasa EER/COP	Dimenzije V/Š/D [mm]	Cijene (kn) bez PDV-a
	Hlađenje	Grijanje			Komad
MXZ-4(B)A71VA	7100 (3700-8800)	8600 (3400-9000)	A/A	710/840(+30)/330	14.250,00
MXZ-4B80VA	8000 (3700-9200)	9400 (3400-11600)	A/A	900/900/320	15.150,00



MXZ-4B71/80VA

(mogućnost spajanja do 5 unutarnjih jedinica)

Model	Učinak [W]		Energ. Klasa EER/COP	Dimenzije V/Š/D [mm]	Cijene (kn) bez PDV-a
	Hlađenje	Grijanje			Komad
MXZ-5B100VA	10000 (3700-11000)	12000 (3400-14000)	A/A	900/900/320	18.950,00



MXZ-5B100VA

(mogućnost spajanja do 8 unutarnjih jedinica)

Model	Učinak [W]		Energ. Klasa EER/COP	Dimenzije V/Š/D [mm]	Cijene (kn) bez PDV-a
	Hlađenje	Grijanje			Komad
MXZ-8A140VA	14000 (2200-14000)	16000 (3300-16000)	A/A	1350/950/330	24.950,00



MXZ-8A140VA

BRANCH BOX (RAZDJELNIK)		Cijene (kn) bez PDV-a
PAC-AK30BC	do 3 unutarnje jedinice	3.200,00
PAC-AK50BC	do 5 unutarnjih jedinica	3.850,00



PAC-AK30BC

BAKRENA RAČVA		Cijene (kn) bez PDV-a
MSDD-50BR-E	za spajanje branch box-ova	280,00



PAC-AK50BC

NAPOMENA: Zadržavamo pravo izmjena cijena, bez prethodne najave

Valjanost cjenika: od 01.12.2009.

MULTI SUSTAVI ODGVARAJUĆE UNUTARNJE JEDINICE

ZIDNA IZVEDBA

Model	Dimenzije V/Š/D [mm]	Cijene (kn) bez PDV-a
MSZ-GE22VA	295/798/232	1.950,00
MSZ-GE25VA	295/798/232	1.950,00
MSZ-GE35VA	295/798/232	2.300,00
MSZ-GE42VA	295/798/232	2.500,00
MSZ-GE50VA	295/798/232	2.850,00
MSZ-GA60VA	325/1100/258	3.000,00
MSZ-GA71VA	325/1100/258	3.650,00

Model	Dimenzije V/Š/D [mm]	Cijene (kn) bez PDV-a
MSZ-FA25VA	298/780/198	2.550,00
MSZ-FA35VA	298/780/198	2.750,00

Model	Dimenzije V/Š/D [mm]	Cijene (kn) bez PDV-a
MSZ-FD25VA (S)	295/798/257	2.750,00
MSZ-FD35VA (S)	295/798/257	3.300,00
MSZ-FD50VA (S)	295/798/257	3.550,00



MSZ-GE22/25/35/42/50VA
MSZ-GA60/71VA



MSZ-FA25/35VA



MSZ-FD25/35/50VA

PODNA IZVEDBA

Model	Dimenzije V/Š/D [mm]	Cijene (kn) bez PDV-a
MFZ-KA25VA	600/700/200	4.850,00
MFZ-KA35VA	600/700/200	5.300,00
MFZ-KA50VA	600/700/200	7.800,00



MFZ-KA25/35/50VA

KAZETNA IZVEDBA - 1 smjer

Model	Dimenzije V/Š/D [mm]	Cijene (kn) bez PDV-a
MLZ-KA25VA*	209/1200/414	5.700,00
MLZ-KA35VA*	209/1200/414	6.500,00
MLZ-KA50VA*	209/1200/414	8.300,00

* maska MLP-440W i daljinski upravljač su uključeni u cijenu



MLZ-KA25/35/50VA

KAZETNA IZVEDBA - 4 smjera

Model	Dimenzije V/Š/D [mm]	Cijene (kn) bez PDV-a
SLZ-KA25VA (L)*	228/650/650	4.250,00
SLZ-KA35VA (L)*	228/650/650	4.900,00
SLZ-KA50VA (L)*	228/650/650	5.850,00

* maska SLP-2AA(L) i daljinski upravljač su uključeni u cijenu



SLZ-KA25/35/50VA

KANALNA IZVEDBA

Model	Dimenzije V/Š/D [mm]	Cijene (kn) bez PDV-a
SEZ-KD25VA	200/700/700	3.600,00
SEZ-KD35VA	200/900/700	3.650,00
SEZ-KD50VA	200/900/700	3.950,00
SEZ-KD60VA	200/1100/700	4.350,00
SEZ-KD71VA	200/1100/700	6.050,00



SEZ-KD25/35/50/60/71VA

VAŽNE UPUTE :

MSZ/MFZ/SEZ/MLZ/SLZ- 35VA = nije moguće spojiti sa MXZ-2A30VA

MSZ/MFZ/SEZ/MLZ/SLZ- 50VA = nije moguće spojiti sa MXZ-2A 40/52VA

MSZ/SEZ- 60VA = nije moguće spojiti sa MXZ-2A 40/52VA, MXZ-3A54VA

MSZ/SEZ- 71VA = nije moguće spojiti sa MXZ-2A 40/52VA, MXZ-3A54VA, MXZ-3B68VA, MXZ-4A71VA

OSTALE NAPOMENE :

Osim navedenih modela unutarnjih jedinica, na multi DC inverter vanjske jedinice moguće je spojiti i slijedeće modele unutarnjih jedinica komercijalne serije :

KAZETA.: PLA-RP 35/50/60/71 AA, PODSTOPNA: PCA-RP 50/60/71 VA, KANALNA.: PEAD-RP 50/60/71 EA .

Za detalje pogledati komercijalni katalog ili tehničke upute.

KONTROLE I UPRAVLJANJA ZA "RAC" I "S" SERIJU (DODATNA OPREMA - SAMO ZA INVERTERSKE MODELE)

"A" CONTROL :

Model	Objašnjenje	Cijene (kn) bez PDV-a
MAC-397 IF-E	"A" CONTROL TERMINAL INTERFACE (PO SVAKOJ UNUTARNJOJ JEDINICI IDE PO JEDAN INTERFACE)	1.150,00
PAR-21MAA-J	ŽIČANI DALJ. UPRAVLJAČ SA WEEKLY TIMER FUNKCIJOM	990,00
MAC-821SC-E	CENTRALIZIRANI ON/OFF DALJ. UPRAVLJAČ - DO 8 UNUTARNJIH JEDINICA	2.040,00
PAC-YT51CRA-J	JEDNOSTAVNI ŽIČANI DALJINSKI UPRAVLJAČ	940,00

Osim navedenih upravljača, moguće je spojiti bilo koji upravljač iz VRF serije, a koji pripada "A" kontroli, te se sustavno povezati sa PAC ili VRF serijom.

"M-NET" CONTROL :

Model	Objašnjenje	Cijene (kn) bez PDV-a
MAC-399 IF-E	"M-NET" INTERFACE (PO SVAKOJ UNUTARNJOJ JEDINICI IDE PO JEDAN INTERFACE)	1.120,00
PAR-F27MEA-J	ŽIČANI DALJINSKI UPRAVLJAČ	1.320,00
PAC-SE51CRA-J	JEDNOSTAVNI ŽIČANI DALJINSKI UPRAVLJAČ	1.425,00

Osim navedenih upravljača, moguće je spojiti bilo koji upravljač, kontrolu ili nadzor iz VRF serije, a koji pripadaju "M-NET" kontroli, te se sustavno povezati sa PAC ili VRF serijom.